



VIEW MEDIA

(주)뷰미디어 회사 소개서



회사 소개

사업체 일반 현황	04
조직 및 인원 현황	05
사업 분야	06
LED 설비 과정	10

제품 소개

투명필름 LED	11
투명 VIEW LED	13
4.80mm OUTDOOR LED PANNEL	18
3.91mm INDOOR LED PANNEL	19
FLOOR LED PANNEL	20

포트폴리오

당신의 이상을 모두 현실로

VIEW MEDIA

ABOUT OUR COMPANY

뷰미디어는 2010년부터 시작된 업계 최고의 기술력과 축적된 경험을 바탕으로 방송 콘텐츠 제작, 포럼, VIP행사, 국제 회의, 페스티벌, 콘서트 등의 실적과 경험을 자랑 합니다.

귀사와 성공적인 비즈니스 파트너십을 약속 드립니다.

CEO 문태성

회사소개

Business General Status

사업체 일반 현황

회사명 (주) 뷰미디어

대표이사 문태성


설립일 2019.06.12

자본금 4억 1천만원

회사주소 서울특별시 마포구 와우산로 117 B1층 주식회사 뷰미디어

홈페이지 www.view-media.kr


사업내용 공연/광고 기획 및 대행업
방송프로그램 제작 및 프로그램 공급업
영상콘텐츠/영화/비디오물 제작 및 배급업
회의 기획 및 대행업 / 전시회 기획 및 대행업 / 축제 기획 및 대행업
음향 조명 무대 특수효과 영상 장비 렌탈 / 설치 / 부동산 임대업 및 대행업



회사소개

organization chart

조직 및 인원 현황



01


회사소개

OUR BUSINESS

뷰미디어는 10년 이상의 기술력과 축적된 숙련도를 바탕으로
각 분야의 전문가가 모여 높은 실적과 경험을 자랑합니다.



OUR BEST SERVICES



토탈 시스템 운영

LED 영상, 음향, 특수조명, 무대, 레이저, 특효, 레이저, TRUSS, 중계, 송출, 전시 구조물 등의 전체 시스템을 보유함으로 토탈 솔루션으로서 연출 가능

영상 & 실감 콘텐츠
프로덕션

제품광고, 방송, 콘서트, 포럼 등 다양한 장르에 필요한 영상 촬영 및 편집, 3D 실감콘텐츠, 키비주얼 루핑영상 등 제작 가능



이원 중계 송출

국제회의/포럼, 페스티벌, 방송 콘텐츠 등의 스튜디오 부터 현장 까지 촬영부터 종합 편집, 이원 중계, VJ 연출 및 VCR 콘텐츠 제작



대형 LED 스크린

500SQM가 넘는 LED를 보유하여 시대가 필요하는 대형 스크린 렌탈 및 설비 산업에서 타사보다 많은 노하우와 가격 경쟁력 보유



뷰미디어 영상 시스템

다양한 LED 화면 연출, 저희 회사의 핵심입니다

LED 연출을 가장 심플한 방법으로 구현하는 것,
바로 뷰미디어팀의 장점입니다.


뷰미디어는 화려한 연출은 물론 영상의 기본에
충실하며 귀사에게 최고의 연출을 선사합니다.

회사소개

VIEW MEDIA Dream Theater

스튜디오 드림시어터


뷰미디어는 LED 스튜디오를 통해
다양한 LED 연출에 앞장서고 있습니다.



드림시어터 홍대



드림시어터 역삼



드림시어터 선릉



드림시어터 김포

회사소개

뷰미디어 LED 설비 과정

1

Consulting

고객의 비즈니스와 니즈를
파악하는 단계입니다.

고객의 의도와 목적을 온전히 담아내기 위해
대면/비대면 미팅을 진행합니다.

이 단계를 통해 구체적인 기획을 위한 기본 정보를 파악하고,
이를 토대로 합리적인 솔루션을 제공합니다.

2

Planning

LED 스크린에 대한 구체적인
기획을 수립하는 단계입니다.

커뮤니케이션을 통해 파악하고 합의된 내용을
바탕으로 설비를 기획하게 됩니다.

고객의 의도를 녹여낸 설비계획을
세부적인 사항을 계획합니다.

3

Pre-Visualize

시공 설비 단계에 대한
사전 확인을 거치는 단계입니다.

본격적인 시공에 들어가기 이전에
조감도를 예상할 수 있는 형태의
영상/이미지를 전달합니다.

원활한 제작 과정을 위한
사전적인 상호 확인 과정입니다.
고객이 목표하고자 하는
조감이 온전히 나올 수 있도록
커뮤니케이션합니다.

4

Production

전반적인 연출에 시각적인
요소들을 디자인 하여 컨펌합니다

시공 설비에 대한 본격적인 제작을
거치며, 합의된 일정에 따라
중간 과정을 공유합니다.

실제 제작이 이뤄지면서
변경이나 수정이 필요한 부분들을
파악하며 최종 설비가
최적의 퀄리티로 나올 수 있도록 합니다.

5


Delivery

현장 당일 반입부터 리허설 본 행사 진행을
포함한 철거까지 체크 연출을 지시합니다

합의된 기간 내에 시공을 거치며
최종적으로 설비됩니다.

설비된 스크린은 1년간 뷰미디어에서
유지보수 하며, 필요시 합의를 거쳐
추가적인 보수가 가능합니다.

투명필름 LED




투명필름 LED는


접착식 투명 필름 속에 작은 LED가 내장되어 있는 가볍고 얇은 두께를 가진 고해상도 디스플레이입니다.

높은 투명도와 세련된 느낌을 주어 백화점, 전시회, 팝업스토어, 브랜드 매장 등에서 스마트한 광고 솔루션으로 주목받고 있습니다.

Model No.	P6.25 LED Film	P8 LED Film	P10 LED Film	P15 LED Film	P20 LED Film
모듈 크기 (mm)	1000mm*400mm	1000mm*400mm	1000mm*400mm	990mm*390mm	1000mm*400mm
픽셀 간격 (mm)	6.25 * 6.25	8 * 8	10 * 10	15 * 15	20 * 20
모듈 픽셀	160*64=10240	125*50=6250	100*40=4000	66*26=1716	50*20=1000
픽셀/m²	25600	15625	10000	4356	2500
투명도	90%	92%	94%	94%	95%
무게	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg
두께	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
수명	100,000시간	100,000시간	100,000시간	100,000시간	100,000시간



투명필름 LED



가볍고 얇은 두께


2.5mm의 두께와 1.3kg의 무게로
편리함을 제공하며, 다양한 장소에 적용 가능

빠르고 쉬운 설치 과정

필름을 부착하고 전원 신호만
연결하면 간단하게 설치 가능

뛰어난 유연성

다양한 형태의 표면에
부착 가능해 높은 활용도



높은 투과율

90% 이상의 초고 투명도와 투과율로 유리나
투명한 표면에 설치하여 우수한 시각적 효과 제공

자외선 차단 기능

오랜 기간 동안 변색 없이 유지되어
제품의 수명을 높이고 유리 표면 보호

커스터마이징 기능

원하는 연출을 자유롭게 재생할 수 있으며,
시간과 재생 횟수를 자동으로 컨트롤 가능

투명 VIEW LED



01. 고정 설치형 디스플레이 Series M - Mounting On Glass

투명 VIEW LED는

등각모양의 픽셀 배열과 매끄러운 표면 접합으로 3D 홀로그램 이미지를 표현할 수 있는 고품질 고화질의 LED 디스플레이입니다.

2023년 독일 iF 디자인 어워드 수상작으로 디자인까지 고려한 LED 스크린입니다.

	M2	M3	M6	M10
픽셀 피치(mm) (가로/세로)	2.5/2.5	3.91 / 3.91	6.25 / 6.25	10 / 10
픽셀 밀도(도트/m ²)	160000	65536	25600	10000
투명성 비율	70%	80%	90%	85%
디스플레이 크기(mm) (가로*세로)	125X1000	250X1000/ 250X1171	250X1175/ 250X1475	250X1000
프로필 치수 (mm)(w*h)	125X1000	250X1025 /250X1200	250X1200 /250X1500	250X1000
해상도(점)(w*h)	50X400	64X256/64X300	40X188 / 40X236	25X120
무게(kg/세트)	1.63	1.6	1.6	1.2
밝기(cd/m ²)	≥ 1200	≥ 3000	≥ 5000	≥ 4000

투명 VIEW LED

Holographic Invisible Screen • M3.91

Module Dimension: 1025*250mm, 256*64Pixel



Module Dimension: 1200*250mm, 300*64Pixel



Holographic Invisible Screen • M6



Module Dimension: 1200*250mm, 188*40Pixel



Module Dimension: 1500*250mm, 236*40Pixel



Holographic Invisible Screen • Power Box



투명 VIEW LED

02. 스탠다드 디스플레이 Series A - Standing



A3-2

픽셀 피치(mm) (가로/세로)

3.91/3.91

픽셀 밀도(도트/)

65536

투명성 비율

80%

디스플레이 크기(mm)(가로*세로)

1000x2000

프로필 치수(mm)(w*h)


1021x2452x500 / 1021x2230x75

해상도(점)(w*h)

256x512

무게(세트)

40kg



A3-4

픽셀 피치(mm) (가로/세로)

3.91/3.91

픽셀 밀도(도트/)

65536

투명성 비율

80%

디스플레이 크기(mm)(가로*세로)

2000x2000

프로필 치수(mm)(w*h)

2021x2452x500 / 2021x2230x75

해상도(점)(w*h)

512x512

무게(세트)

60kg

투명 VIEW LED

03. 스탠다드 디스플레이 Series P - Hanging Up



P3-55

픽셀 피치(mm) (가로/세로)

3.91/3.91

픽셀 밀도(도트/)

65536

투명성 비율

80%

디스플레이 크기(mm)(가로*세로)

750x1200

프로필 치수(mm)(w*h)

766x1324x87

해상도(점)(w*h)

192x300

무게(세트)

11kg(유리 제외) / 25kg(유리 포함)



P3-70

픽셀 피치(mm) (가로/세로)

3.91/3.91

픽셀 밀도(도트/)

65536

투명성 비율

80%

디스플레이 크기(mm)(가로*세로)

1000x1500

프로필 치수(mm)(w*h)

1016x1620x87

해상도(점)(w*h)

256x376

무게(세트)

14kg(유리 제외) / 35kg(유리 포함)

투명 VIEW LED



얇은 두께와 가벼움

화면의 두께는 2mm 미만이며,
가벼운 무게를 자랑



높은 투명도와 밝기

80% 이상의 투명도와 높은 밝기를
통해 어디서든 퀄리티 있는 이미지 표현



컷팅이 가능한 유연함

곡면에 이음새 없이 모듈은 유연하여
구부리거나 잘라 유리에 부착 가능

다양한 형태의 LED 스크린

Standing/Hanging Up 형태의
LED로 니즈에 맞게 선택 가능

균등한 간격의 모듈

투명한 고화질 이미지 품질을 위한
균등한 간격의 LED 픽셀 레이아웃

공간 디스플레이 효과

3D 홀로그래픽 및 투명한
이미지를 통한 공간 디스플레이 효과

4.80mm OUTDOOR LED PANNEL

Appearance




Extremely light weight and thin thickness

Thickness less than 65mm, weight in 10kg, ahead of other suppliers.




Mixed splicing

500x500mm and 500x1000mm cabinets can be easily spliced up and down, greatly satisfying different needs of assembling.




Convenient maintenance

The module screws are exposed and all screws can be maintained after the installation.



Anti-bump design

Cabinet anti-bump design, effective protection of the module from damage, transport alion and handing more secure.



Product specifications

Product	D-391 Indoor	D-481 Indoor	D-480 Outdoors	D-590 Outdoors
Pixel Pitch (mm)	3.91	4.81	4.81	5.95
Brightness (Nit)	800	800	3500	3500
Dimension (mm)	500 × 500 / 500 × 1000	500 × 500 / 500 × 1000	500 × 500 / 500 × 1000	500 × 500 / 500 × 1000
Refresh Rate (Hz)	≥ 1920	≥ 1920	≥ 1920	≥ 1920
Color Depth (Bit)	14	14	14	14
IP Grade	IP40/IP21	IP40/IP21	IP65/IP54	IP65/IP54
Ave.Power Consumption (W/m²)	128	128	200	200
Weight (Kg)	6.5 / 10	6.5 / 10	7 / 11	7 / 11


Anti - bump welding plate design

Anti-bump welding plate design, even if the LED lamps were knocked off, the welding plate will not be damaged, greatly improving the LED lamp maintainability.



Quick installation



The left and right sides of the cabinet to retain the convex and concave step positioning to prevent the dislocation of the cabinets front and back during the installation; cabinet right and left fast positioning pin design to prevent the dislocation of the cabinets up and down during the installation.



*실제사용사진




3.91mm INDOOR LED PANNEL



Curved assembly

커브드 가능 LED

커브 모양을 접합하기 위한
곡선 잠금 장치가 있는
표준 캐비닛. 지원 $\pm 9^\circ$ 곡선




Customized shape

원하는 모양으로
제작 가능

Cubic assembly

큐빅 가능

FLOOR LED PANNEL





*스펙 및 실제사용사진

Specification

Model	F12.5	F13.9	F14.8	F15.2	F16.2
Pixel Pitch(mm)	2.976	3.91	4.81	5.2	6.25
Pixel Matrix Per Sq.m	112896	65536	43264	36864	16000
Pixel Configuration	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921
Brightness (nits)	1500	1500	1500	1500	1500
Scan	1/14	1/16	1/16	1/6	1/10
Module Dimension	250x250mm / 0.82x0.82ft	250x250mm / 0.82x0.82ft	250x250mm / 0.82x0.82ft	250x250mm / 0.82x0.82ft	250x250mm / 0.82x0.82ft
Cabinet Dimension	500x1000mm / 1.64x3.28ft	500x1000mm / 1.64x3.28ft	500x1000mm / 1.64x3.28ft	500x1000mm / 1.64x3.28ft	500x1000mm / 1.64x3.28ft
Cabinet Resolution	168x336	128x256	104x208	96x192	80x160
Cabinet Weight			22kg / 48.5lb		
Power Con. (Max / Avg)	1200 / 600 w/sq.m	1200 / 600 w/sq.m	1200 / 600 w/sq.m	1200 / 600 w/sq.m	1200 / 600 w/sq.m
Service Access			Front		
Refresh Rate (Hz)			≥1800		
Grey Scale (bit)			14		
Viewing Angle (H/V)			120 / 120		
IP Rate			IP65		
Operation Temperature			-20° ~ +50°		
Input Voltage (AC)			220V(50-60Hz)		

Model	FO3.9	FO4.8	FO5.2	FO6.2
Pixel Pitch(mm)	3.91	4.81	5.2	6.25
Pixel Matrix Per Sq.m	65536	43264	36864	16000
Pixel Configuration	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921
Brightness (nits)	4000	4000	4000	4000
Scan	1/16	1/16	1/6	1/10
Module Dimension	250x250mm / 0.82x0.82ft	250x250mm / 0.82x0.82ft	250x250mm / 0.82x0.82ft	250x250mm / 0.82x0.82ft
Cabinet Dimension	500x1000mm / 1.64x3.28ft	500x1000mm / 1.64x3.28ft	500x1000mm / 1.64x3.28ft	500x1000mm / 1.64x3.28ft
Cabinet Resolution	128x256	104x208	96x192	80x160
Cabinet Weight		22kg / 48.5lb		
Power Con. (Max / Avg)	1200 / 600 w/sq.m	1200 / 600 w/sq.m	1200 / 600 w/sq.m	1200 / 600 w/sq.m
Service Access		Front		
Refresh Rate (Hz)		≥1800		
Grey Scale (bit)		14		
Viewing Angle (H/V)		120 / 120		
IP Rate		IP67		
Operation Temperature		-20° ~ 50°		
Input Voltage (AC)		220V(50-60Hz)		






헤일로 시즌2 팝업스토어

2024.02.16.-02.23.
삼성역 코엑스 밀리니엄 광장

투명필름LED



강남역 삼성 브랜드 매장

2023.12.

투명필름LED





발렌타인 싱글 몰트 글렌버기

2024.01.24.-02.12.
롯데월드몰 아트리움

3.91mm INDOOR LED PANNEL



롯데 칠성사이다

2022.05

더현대서울 [칠성 사이다 팝업스토어]
칠성사이다 X 벤자민무어


3.91mm INDOOR LED PANNEL



포켓몬스터 스프링 페스타

2023.04.-05.
잠실 롯데몰 포켓몬스터 봄맞이
전시 팝업 전시회

3.91mm INDOOR LED PANNEL





EA SPORTS
EA 스포츠 팝업 전시회

2023.09.21

3.91mm INDOOR LED PANNEL





제7회 글로벌 푸드 트렌드 & 테크 컨퍼런스

2023.05.31

3.91mm INDOOR LED PANNEL





부산 미래 비전 선포식

2023.03.23

3.91mm INDOOR LED PANNEL





2022 SEOUL INTERNATIONAL BIOMEDICAL CONFERENCE

2022.09.29

3.91mm INDOOR LED PANNEL





부동산 오브 슈퍼맨

2023.10.14 ~ 10.22

3.91mm INDOOR LED PANNEL






2023 바다의 날 기념 행사

23.05.31

3.91mm INDOOR LED PANNEL
FLOOR LED PANNEL






서울과학기술대학교 입학식

24.02.23

3.91mm INDOOR LED PANNEL






DINGO X CRUSH
CRUSH HOUR M/V
3.91mm INDOOR LED PANNEL
FLOOR LED PANNEL



NIKE KOREA X GD
2020 PEACE MINUS ONE SHOWCASE
3.91mm INDOOR LED PANNEL
FLOOR LED PANNEL





ENHYPEN
IDOL MUSIC VIDEO FILM MAKING
3.91mm INDOOR LED PANEL






2022 노을 X 마크 X 송하예
SSAP CONCERT

22.09.03

3.91mm INDOOR LED PANNEL



2023 바다의 날 기념 행사

23.05.31

4.80mm OUTDOOR LED PANNEL





2022 TIME CAPSULE SUPER CONCERT

22.10.01 ~ 10.02

4.80mm OUTDOOR LED PANNEL






언더시티프로젝트 X
힙 업 더 스트리트

23.07.29


4.80mm OUTDOOR LED PANNEL



바우덕이 축제

23.07.29

4.80mm OUTDOOR LED PANNEL



인천 하버 페스타 2023

23.10.14

4.80mm OUTDOOR LED PANNEL





항공 레저 페스타

23.10.28 ~ 10.29

4.80mm OUTDOOR LED PANNEL



제29회 계양구민의날 행사
2023.10.05
4.80mm OUTDOOR LED PANNEL



CONTACT



경기도 김포시 선수로 352

대표번호 1644-4262

www.view-media.kr



VIEW MEDIA

당신의 상상을 현실로